

电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER THESIS



论文题目 基于东拼西凑的电子科技大学毕业论文 \LaTeX 模板
生成样例

学科专业 _____ 软件工程 _____

学 号 _____ 2923000000

作者姓名 _____ 时富军 _____

指导教师 _____ 某老师 _____

分类号 K825.1-64 密级 公开
UDC^{注1} 676.874

学 位 论 文

基于东拼西凑的电子科技大学毕业论文LATEX模板生成样例
(题名和副题名)

时富军

(作者姓名)

指导教师 某老师、教授、电子科技大学

某老师、教授、电子科技大学

某老师、教授、电子科技大学

某老师、教授、电子科技大学

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 学科专业 软件工程

提交论文日期 2013年1月13日 论文答辩日期 2013年1月13日

学位授予单位和日期 电子科技大学 2013年1月13日

答辩委员会主席 某老师

评阅人 某老师、某老师、某老师

注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号。

ENGLISH TITLE OF MASTER THESIS

A Thesis Submitted to

University of Electronic Science and Technology of China

Major: Software Engineering

Author: Zhang Xiaojun

Advisor: Mou Laoshi

School: School of Software Engineering

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名：_____

日期： 年 月 日

论文使用授权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后应遵守此规定)

作者签名：_____

导师签名：_____

日期： 年 月 日

摘要

J. H. Wilkinson^[1]建立了非奇异矩阵的逆是矩阵元素的连续函数的理论。G. W. Stewart^[2]推出了矩阵的广义逆的连续性。为了得到Drazin逆的连续性，本文先给出了M-矩阵、H-矩阵类的逆的连续性。Campbell和Meyer^[3]也给出了Drazin逆的连续性性质，但没有给出明显的边界。

Drazin逆对扰动是很不稳定的。然而，在某种特定的扰动条件下，矩阵 $(A + E)^D$ 与 A^D 的接近程度能够得到量化且也能得到明显的相对误差边界。基于Drazin逆的不同形式，很多科学家和学者从事这一方面的研究。U. G. Rothblum给出的Drazin逆的以下的表达式：

$$A^D = (A - H)^{-1}(I - H) = (I - H)(A - H)^{-1}$$

其中 $H = I - AA^D = I - A^D A$. 基于这个表达式，我们在本文中也给出了 $\|(A + E)^D - A^D\|_2 / \|A^D\|$ 和 $\|(A + E)^\# - A^D\|_2 / \|A^D\|_2$ 的范数估计，并与前人的成果进行了比较。

关键词：M-矩阵，H-矩阵，Drazin逆，Pseudo-Drazin逆，条件数

ABSTRACT

ABSTRACT

The theory that the inverse of a nonsingular matrix is continuous function of the elements of the matrix was established by J. H. Wilkinson^[1]. The continuity of the generalized inverse A^+ of a matrix A was introduced by G. W. Stewart^[2]. In this paper, at first, the continuity of the special matrices inverse, such that M -matrices and H -matrices, respectively, are provided. Campbell and Meyer^[3] also established the continuity properties of Drazin inverse, but the explicit bound was not given.

The Drazin inverse is unstable with respect to perturbation. However, under some specific perturbation , the closeness of the matrices $(A+E)^D$ and A^D can be proved and the explicit bound the relation error can also be obtained. Based on the different representations of Drazin inverse, many scientists and scholars have worked it research. U. G. Rothblum gave the following representation of Drazin inverse:

$$A^D = (A - H)^{-1}(I - H) = (I - H)(A - H)^{-1}$$

where $H = I - AA^D = I - A^D A$. Based on the representation, we also obtain the norm estimate of $\|(A + E)^D - A^D\|_2 / \|A^D\|$ and $\|(A + E)^\# - A^D\|_2 / \|A^D\|_2$ and compare with the precedent results.

Keywords: M -matrices , H -matrices ,Drazin inverse ,Pseudo-Drazin inverse ,Condition number

目 录

第一章 模板使用说明	1
1.1 简介	1
1.1.1 面向没用用过 \LaTeX 的用户介绍	1
1.1.2 面向 \LaTeX 使用者的介绍	3
1.1.3 面向 \LaTeX 程序员的介绍	3
1.2 安装 \CTEX 套装	3
1.2.1 测试编译	4
1.3 模板结构	5
1.4 开始编写论文	5
1.4.1 确定学位信息	5
1.4.2 编写正文	6
1.4.2.1 新建一章	6
1.4.2.2 章节命令	6
1.4.2.3 修改论文	6
1.4.2.4 插入图片	7
1.4.2.5 插入表格	8
1.4.3 插入数学公式	13
1.4.4 定理环境等	14
1.4.5 交叉引用	14
1.4.6 枚举环境	15
1.5 其他内容	15
1.5.1 封面	16
1.5.2 摘要	16
1.5.3 参考文献	16
1.5.3.1 测试文献	17
1.5.4 攻读期间的研究成果	18
1.5.5 致谢	19

目 录

1.5.6 附录	19
1.5.7 外文资料	19
1.5.8 主要符号表	19
1.6 Linux中编译	19
1.7 使用 \LaTeX 时容易犯的错误	20
1.8 进一步了解 \LaTeX	20
1.9 修改本模板	21
第二章 示例：数学论文	22
2.1 Drazin逆计算方法的简介	22
第三章 示例：实现方案	25
3.1 设计目标与原则	25
3.1.1 设计目标	25
3.1.2 设计原则	25
3.2 系统方案	26
3.3 系统模块的实现	27
3.3.1 程序分解模块	27
3.3.2 构建特征向量模块	28
3.3.3 特征库构建模块	30
3.4 本章小结	34
致 谢	35
参考文献	36
附录 A 附录章	39
A.1 附录节	39
附录 B 附录另一章	40
B.1 附录另一章的一节	40
攻硕期间取得的研究成果	41

主要符号表

符号或术语	说明	页码
Π	数学及物理学领域普遍存在的数学常数。	19
UESTC	电子科技大学的英文缩写。	19
主要符号表	如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表。	19

第一章 模板使用说明

本此更新日期是：2013年1月23日。

下一步工作：加入算法环境、源代码环境。整理模板源代码将其发布到代码托管平台。

1.1 简介

2013年1月14日更新后的模板已经支持本硕博三种标准。并且本人已经和教务处实践科交流过，实践科对本模板是支持的。同时实践科也表示可以接收pdf格式的电子档。并且已经同意将本科毕业论文的排版规范改为和研究生标准统一化，所以也简化了本模板的开发工作。本次更新后已经针对本科和硕博的不同要求，可以分别编译出不同结构的论文。

本模板以《研究生学位论文（含研究报告）撰写规范（2012年修订版）》（以下称学校标准）为标准。对于其中未提及的规范，参照中国高等学校自然科学研究学报编排规范(修订版)》。参考文献格式符合学校标准的基础上，采用国标GBT7714-2005。编译结果已经可以符合学校标准，如有不完全符合的地方，请大家分享反馈回来，我尽量修改。改不了的地方，请大家看看历年的硕博论文，本模板的排版质量已经非常非常高了。

1.1.1 面向没用用过 \LaTeX 的用户介绍

Q：什么是 \LaTeX ？

A： \LaTeX 是 \TeX 的一种扩展。 \TeX 是科技论文排版的首选软件， \TeX 程序从1989年至今没有过任何修改，可见这个程序的可靠性之高。在用 \TeX 写文章时，需要边写内容边定义格式。而 \LaTeX 在 \TeX 基础上，将排版和写作分开，使得写作的人不用管格式的处理，从而专注于文章的内容！

Q：我怎么没听说过这东西？

A：确实 \LaTeX 在国内普及度不高，学校对本科生的论文很少要求到 \TeX 可以达到的高度。但是研究生和博士生论文一般都需要用 \LaTeX 排版。全世界著名大学

都要求用 \LaTeX 排版毕业论文。国内大部分的重点大学也都有 \LaTeX 学位论文模板（点击查看列表）。比如清华大学的校内论坛还有专门的TeX讨论分区。

Q：使用本模板比使用Word好在哪？

A：

1. 不用设置任何字号、字体、行距、页眉、页脚、页边距、目录，使用者根本就不需要知道这些命令。
2. \TeX 诞生的最初目的之一就是排版数学公式， \TeX 排版出的数学公式比Word在细节上要好太多了。全世界所有的数学期刊包括中国的数学期刊，都（只）接受 \LaTeX 源文件。
3. 文章中的所有序号，第X章、第X节、图X-X、表X-X都是自动生成的，绝不会出错！如果要引用某个图，只需要给图起一个别名，引用这个别名即可， \TeX 会自动将它变成正确的序号。
4. 全自动的行距、字距微调，确保不该换行的地方不换行（比如参考文献的引用角标不会到下一行开头去），不该换页的地方不换页（比如图和图题之间），能放下的图片不会因为一点点距离不够就放到下一页。
5. 参考文献的格式全自动处理成模板设置好的格式，绝不会出错！参考文献的输入内容大多学术网站都查询后可导出，比如Google学术搜索。
6. 生成的PDF文件可全文查找，所有的引用都自动生成超链接。

Q： \LaTeX 有什么缺点？

A：编写过程中不能像Word一样所见即所得， \LaTeX 是一种所思即所得的排版系统。 \LaTeX 需要在编译时才能确定文章中的引用序号和各种图片表格的位置，所以虽然不能边写边看结果，但是得到的结果质量比Word高。

Q：多久能学会使用 \LaTeX ？

A：使用本模板写作毕业论文，使用者是作者的角色，并不需要学习如何编写 \LaTeX 模板。作者只需要写文章内容，用几个简单的命令指明哪段文字是章标题，哪段文字是节标题。或者用参考文献引用的命令引用参考文献。以及插图命令、表格命令。文科论文大概只需要对照说明文档即可立刻投入写作。理工科论文由于要输入数学式等特殊内容，需要多学一些专门输入数学式的方法。各种复杂的数学符号有专门的网站可以手写识别出 \LaTeX 中需要输入的命令。

1.1.2 面向 \LaTeX 使用者的介绍

本模板提供了插入单张图片、子图、三线表、自动换页三线表、截图表格，以满足完成论文的大部分的图片和表格插入需求。详见后文介绍。

编译时使用pdflatex编译，暂时没有设置hyperref对各种编译器自动兼容。hyperref的兼容性本来就非常糟糕，暂时不动它了。

正确编译的方式见模板根目录下的“正确编译.bat”文件内容。其中编译过程的原因是：由于硕博论文使用了multibib宏包以支持显示攻读期间的研究成果，所以CTeX套装自带的WinEdt默认编译方式会少编译一部分。并且参考文献中的BUG也不能修复。

在撰写论文的过程中可以不用这个“正确编译.bat”，按照常规的编译方式只会缺少“攻博/硕期间发表的论文”，并且参考文献中有个别不正确的.没有修正。

其余内容见后文介绍。

1.1.3 面向 \LaTeX 程序员的介绍

许多 \LaTeX 用户并没有区分出 \LaTeX 和 TeX 的重要区别： TeX 是内容和排版混在一起的，而 \LaTeX 是将内容和排版分开的。如果没有注意到这个区别，使用 \LaTeX 只是比 TeX 多了些高级命令而已。

本模板直接将所有排版内容都写在了文类中，并包装了一些作者命令。希望今后的维护者能够注意到这个特点，不要破坏它。国内许多其他高校的 \LaTeX 模板大多没有采用文类，许多设置的方式也不是最好的。所以借鉴时需要谨慎。

目前本模板试图和标准的 \LaTeX 命令完全兼容，插图和表格的包装命令中并没有前后间距的设置。所以如果用标准命令插入图片和表格，也不影响符合学校标准。但是注意，非常不推荐模板使用者这样做。

1.2 安装CTeX套装

CTeX是Windows系统下面向中文优化的一套 TeX 工具的集合，包括编译器、编辑器、阅读器等一系列工具。安装后即可立刻使用。

从网页<http://www.ctex.org/CTeXDownload>下载CTeX(当前版本2.9.2.164，大小203M)。可以在网页上看到这个203M的版本不包含完整的宏包（插件），

所以安装这个版本在第一次使用时需要联网才能正常使用。也可以直接下载1.31G的完整版。安装完成后，前者比后者会节约大概2GB的磁盘空间。

安装时建议不要改变除安装路径以外的其他选项，即完整安装。由于安装包中包含非常多文件，所以某些笔记本硬盘可能会安装的比较慢。这是正常现象。安装完成后扩展名为tex的文件应该会被自动关联。双击thesis.tex应该会自动用WinEdt打开。

1.2.1 测试编译

用WinEdt打开thesis.tex如图 1-1（双击即可）。点击图中红色箭头指向的黑色




图 1-1 WinEdt界面

实心小三角，在下拉菜单中选择PDFLaTeX。然后点击绿色箭头指向的按钮将此文件设置为主文件。最后点击蓝色箭头指向的按钮，或按键盘上的F9按键，编译论文。

通过将此文件设置为主文件之后，以后只要thesis.tex在WinEdt中打开了，即使当前编辑的文件不是thesis.tex，编译时也会编译thesis.tex文件。这样可以避免每次都切换回thesis.tex编辑窗口。

如果安装的是Basic版的CT_EX套装，则第一次编译时会自动联网下载缺少的宏包，所以会比较慢。编译完之后会自动弹出编译好的pdf论文。

如果安装的是Full版的CT_EX套装，当前版本应该没有问题。但也应该联网更新宏包。选择菜单TeX, MikTeX, MikTeX Update Wizard。然后选择“*I want to get updated packages from a remote package repository*”，“*Let me choose a remote package repository*”。在学校使用可以选择China的mirrors.ustc.edu.cn。这是中科大的源，同在教育网中，速度会比较快。

1.3 模板结构

下载下来的模板解压缩后应放在一个单独的目录中，例如UESTCthesis。其中应包含四个目录和三个文件，见表 1-1。

表 1-1 模板结构

名称	目录/文件	说明
chapters	正文目录	使用者可复制其中的DuplicateMe.tex，创建论文的各章子文件。
contents	其他内容目录	使用者可以通过编辑其中的文件填写论文结构的非正文部分。
pics	插图目录	使用者在编写论文时要插入的图片放在此目录中。
typesetting	排版设置目录	使用者不需要也不应该编辑这个目录中的文件。这个目录包含全部排版设置。
thesis.tex	主文件	最终得到论文需要编译这个文件，这个文件的内容应该只包含章的载入顺序。
正确编译.bat	编译批处理	双击编译论文，得到正确的thesis.pdf文件。
清除临时文件.bat	清理批处理	双击可删除目录中全部编译过程生成的中间文件。

1.4 开始编写论文

1.4.1 确定学位信息

打开thesis.tex文件，将第三行中间的中括号内容改为**bachelor**、**master**或**doctor**，分别代表本科、硕士和博士。

\documentclass[doctor]{typesetting/uestcthesis}

然后打开contents目录中的titlepage.tex。填写其中的信息。本科生注意要删除其中后一部分的信息，否则编译会出错。

1.4.2 编写正文

1.4.2.1 新建一章

论文正文的每一章都是一个单独的tex文件，存放于chapters目录中。由于本模板采用UTF-8编码，所以不能用Windows记事本新建的UTF-8文本文件创建tex文件。因为Windows的UTF-8格式文件头和我们用的不一样。所以为了方便起见，chapters目录下有一个DuplicateMe.tex文件，它是一个写好文件头的空文件。新建一章时只需要将它复制一份，改一个新的文件名即可。文件名最好可以代表这一章的内容。

chapters目录中的文件并不会都出现在最终的论文中，比如DuplicateMe.tex放在chapters中就不会有影响。将一章加入到论文中，需要在thesis.tex中加入\include{chapters/DuplicateMe}这样的语句。 \include{}的顺序决定章的顺序。在写作中，可以将前面已经写好并检查排版没问题的章暂时从thesis.tex去掉，比如在\include{chapters/DuplicateMe}前面加一个%，把这行注释掉。

为了跨平台着想，本模板直接采用了UTF-8编码。每个文件的第一句话都是% !Mode:: "TeX:UTF-8"，%后面都是注释，不会出现在文章内容中。这句话是为了让一些文本编辑器自动选择UTF-8 编码打开文件。在Windows 中，文本文件的默认编码是ANSI，虽然可以另存为UTF-8，但是依然有区别。Windows记事本的UTF-8格式多了一个BOM文件头。

1.4.2.2 章节命令

本模板使用的全是标准的章节命令。有：

\chapter{}\section{}\subsection{}\subsubsection{}

这四个级别的章节命令。如果不懂怎么用，可以打开tuition.tex看看。

1.4.2.3 修改论文

CTeX套装自带的PDF阅读器SumatraPDF，也就是按F9编译后自动弹出的PDF阅读器，它可以自动在tex源文件中找到对应的段落。在SumatraPDF中双击指定段落，即可自动转到tex源文件中对应的位置。另外，可以用这个方法查看范例论文中的图片、表格、公式等源文件编写方法。

1.4.2.4 插入图片

为了控制全文的图片插入形式一致，包括居中、前后间距、题注字体等，本模板定义了几个命令来插入图片：

```
\pic[htbp]{图标题}{width=0.6\textwidth}{文件名}
```

这条命令用于插入单个图片，第一个中括号是可选参数，用于向系统建议图片



图 1-2 菊花

的位置。默认参数`htbp`就是让系统考虑放在当前位置（`h`）、本页底部（`b`）、次页顶部（`t`）、单独一页（`p`）。图片不会浮动到引用位置之前，只会向后浮动。另外可以设置`[H]`，命令系统不考虑版面美观，就放在当前位置。也可以向`[]`中加入“`!`”，告诉系统不用考虑版面限制，但此时还只是一种建议。

第三个参数中可以设置图片的大小，最大不能超过`width=\textwidth`。因为这是设置图片按宽高比不变放大或缩小到宽度等于一行文字的宽度。如果超过这个大小，图片将超出版心。例子中的`0.6`是乘以`0.6`倍的意思。也可以设置`height=5cm`等参数。最后一个参数既是文件名也是标签名（标签名用于引用图片，如图`X-X`这种），这个文件名不需要扩展名，有也没关系。图片必须放在`pics`目录下。同时建议不同扩展名的图片，也不要起一样的名字。图片格式支持`png, pdf, jpg, jpeg`。

还可以插入多幅图片组成的子图组，这些图共用一个图编号，各自又有自己的子编号。

```
\begin{pics}[htbp]{整体标题}{整体标签（英文数字组成）}
\addsubpic{子图标题}{width=0.4\textwidth}{文件名}
\addsubpic{企鹅}{width=0.4\textwidth}{Penguins}
```

```
\end{pics}
```

这四行命令中，第一行和最后一行定义了一个子图环境，在其中可以插入若干



(a) 郁金香



(b) 企鹅

图 1-3 子图效果

条addsubpic命令。当一行图片排满后可以换行到下一行。注意图片间有间距，所以两张 0.5\textwidth 宽的图片不能排在一行。

1.4.2.5 插入表格

\TeX 系统对表格的支持可能不够出色。这种说法主要是因为微软的Excel实在是太出色了，以至于人们经常用Excel制作结构非常复杂看起来很好看的表格。其实大多数表格都可以简化。《中国高等学校自然科学学报编排规范(修订版)》中讲到：表应精心设计，为使表的结构简洁，建议采用三线表，必要时可加辅助线，如表 1-3。

插入普通三线表可以用我定义的命令：

```
\threelinetable[htbp]{标签}{0.4\textwidth}{lcr}{表标题}
{项目&频率&技术\\
}{{
802.11b\tnote{a}&2.4GHz&DSSS\\
蓝牙&2.4GHz&FHSS\\
HomeRF&2.4GHz&FHSS\\
}{{
\item[a] 这里还可以添加脚注!
}}
```

插入带辅助线的三线表可以将头部改为：

```
{&\multicolumn{总列数减1}{c}{内容}\\\cmidrule[0.05em]{辅助线开始列
```

表 1-2 目前学术界广泛推荐使用的三
线表

项目	频率	技术
802.11b ^a	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS

^a 这里还可以添加脚注!

号-辅助线终止列号}

项目&频率&技术\\

}

具体请查看tuition.tex中的这部分源代码。

表 1-3 带辅助线的三线表

参数		
项目	频率	技术
802.11b ^a	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS

^a 这里还可以添加脚注!

仔细观察可以发现，threelinetable是一个有8个参数的命令。第一个参数和插入图片的一样，是一个可选参数，功能也一样。第一行的参数只有那个{lcr}要说明一下，大括号里的字母可以是lcrX四个字母。每个字母代表表中一列的对齐方式。lcr分别是左对齐、居中、右对齐。X是将剩余空间都分配给这列，并且这列内容可以自动换行。X可以有多个，那样多列宽度平均分配。

第二行和第三行的一对大括号中是表头内容。第三行和第七行的一对大括号中是表格的内容。这两部分的内容使用的都是TeX的标准表格格式：每个单元格间用&符号分开，每行结束要用\\表示换行。

在802.11b旁边有一个\tnote{a}命令，它是用来添加表格脚注的命令。a是手工输入的编号，因为你在表格中加许多个a。在最后三行的大括号中，要解释

这个脚注a的内容，就像倒数第二行的内容那样。如果表格中没有脚注，将最后一个大括号内容空置即可。

这个普通的三线表也是一个浮动体，和图片一样，它的位置也是系统决定的。并且表格和表格的标题（题注）不会分在两页，这一点Word就差很多了。

我们有时还需要打印比较长的表格，我们希望它可以换页。这时可以用这个命令：

```
\longthreelinetable{标签 (英文数字组成)}{表标题}{列数}{lcr}
{
项目&频率&技术\\
}{{
802.11b&2.4GHz&DSSS\\
}
```

表 1-4 可自动换页的超长三线表

项目	频率	技术
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS

接下页

接上页

项目	频率	技术
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS

接下页

接上页

项目	频率	技术
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS
802.11b	2.4GHz	DSSS
蓝牙	2.4GHz	FHSS
HomeRF	2.4GHz	FHSS

这个超长三线表环境不支持添加脚注。这个表格不是浮动体，会排版到当前位置的。

为了解决复杂的表格暂时不方便用 \LaTeX 制作的问题。我定义了一个折中的命令，就是插入表格的图片，然后给图片加上表格的标题，如表 1-5。这个表格是用Excel绘制的，然后在Excel中选中这些单元格，然后右键点复制。Excel会把表格以图片的形式复制到剪贴板，所以可以打开Windows画图粘贴进去就行了。注意不要用QQ截图等工具截图，这样会截图到本不该显示的一些Excel辅助线。

```
\pictable[htbp]{表标题}{width=\textwidth}{图片文件名}
```

这个命令其实和插入图片的命令是相像的。

表 1-5 用Excel制作的表格

费用	趋势	¥ 3,590	¥ 3,800	¥ 5,050	¥ 3,700	¥ 4,130
薪金费用		¥ 100	¥ 180	¥ 130	¥ 80	¥ 220
工密费用		¥ 230	¥ 110	¥ 70	¥ 140	¥ 120
外部服务		¥ 230	¥ 200	¥ 30	¥ 160	¥ 100
供应品（办公和运营）		¥ 190	¥ 40	¥ 70	¥ 140	¥ 220
维修和维护		¥ 110	¥ 110	¥ 170	¥ 120	¥ 20
广告		¥ 20	¥ 160	¥ 60	¥ 130	¥ 110
汽车、交付和旅行		¥ 80	¥ 170	¥ 110	¥ 110	¥ 210
会计和法律		¥ 50	¥ 130	¥ 60	¥ 150	¥ 190
租金		¥ 80	¥ 40	¥ 230	¥ 250	¥ 100
电话		¥ 250	¥ 20	¥ 120	¥ 250	¥ 100
水电费		¥ 160	¥ 190	¥ 90	¥ 160	¥ 130
保险		¥ 120	¥ 90	¥ 160	¥ 190	¥ 250
税款（房地产等）		¥ 160	¥ 130	¥ 100	¥ 70	¥ 130
利息		¥ 30	¥ 20	¥ 190	¥ 210	¥ 130
折旧		¥ 80	¥ 70	¥ 60	¥ 70	¥ 70

1.4.3 插入数学公式

本模板对数学式没有做过多修改，仅添加了 amsmath 和 kmath 宏包，以提供更美观的数学字体。关于数学式的编写规则请阅读“TeXbook中文版.pdf”中的16至19章。这本书是TeX的作者高德纳写的TeX权威著作，网友xianxian翻译。

行内公式：单个\$包围的行内公式。例如：

若 $A \in F^{n \times n}$ ，且对任意非负整数\$p\$，有
编译结果是：

若 $A \in F^{n \times n}$ ，且对任意非负整数\$p\$，有
这就是行内公式。

行间公式：

```
\begin{equation}
A^D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (A^{p+1} + \varepsilon I)^{-1} C^{(p)} A

```

```
\end{equation}
```

其中第一行和最后一行是公式环境的标志，中间依然按照数学式的输入规则输入。

编译结果为：

$$A^D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (A^{p+1} + \varepsilon I)^{-1} C_A^{(p)} \quad (1-1)$$

若无需显示标号，则将第一行和最后一行中的`equation`都替换为`equation*`。

`LATEX`是数学学界广泛使用的工具，大部分数学工具例如matlab都支持导出LaTeX公式。详情请自行在互联网上搜索。各种数学符号的输入方法可以在一些在线网站上通过手写查询出来：

<http://detexify.kirelabs.org/classify.html>

http://webdemo.visionobjects.com/equation.html?locale=zh_CN

互联网上任何有关LaTeX数学式的技巧应该都适用于本模板。

1.4.4 定理环境等

本模板提供了四种分别编号的环境：定义、定理、公理、引理。和一种不带编号的环境：证明。这五种环境的环境名都是它们的拼音全拼。例如：

```
\begin{dingli}
```

通过任意闭合曲面的电通量等于该闭合曲面所包围的所有电荷量的代数和与电常数之比。

```
\end{dingli}
```

定理 1.4.1 通过任意闭合曲面的电通量等于该闭合曲面所包围的所有电荷量的代数和与电常数之比。

1.4.5 交叉引用

在正文的任意位置可以用命令`\label{标签名}`在此设置一个标签，然后在论文的其他位置可以使用命令`\ref{标签名}`和`\pageref{标签名}`分别显示该标签位于的章节号和页码。例如：此例见第 14 页的第 1.4.5 节。在输入`\ref{标签名}`命令时，如果其前后有是中文，可以在其与中文之间加入一个~符号，使其空一格更美观。

1.4.6 枚举环境

枚举环境就是如下的东西，使用方法见此处的源代码。可以引用其中编号，例如 6(e)vD。

1. 内容。
 可以另起一段。
2. 内容。
3. 内容。
4. 内容。
5. 内容。
6. (a) 内容。
 (b) 内容。
 (c) 内容。
 (d) 内容。
 (e) i. 内容。
 ii. 内容。
 iii. 内容。
 iv. 内容。
 v. A. 最多到此4层嵌套。
 B. 内容。
 C. 内容。
 D. 内容。

1.5 其他内容

其他内容指的是：中文摘要、英文摘要、目录、参考文献、鸣谢、外国原文、中文译文，还有可以省略的附录等，见表 1-6。这些内容的格式和顺序都是固定的，所以将它们单独放在一个目录中。使用者只需要编辑它们的内容，并不用选择按什么顺序载入它们。

表 1–6 contents 目录中文件用途

文件名	说明
titlepage.tex	封面信息
Cabstract.tex	中文摘要
Eabstract.tex	英文摘要
acknowledgements.tex	致谢
appendix.tex	附录
original.tex	外文资料原文，研究生可忽略此文件，不用编辑
translation.tex	外文资料译文，研究生可忽略此文件，不用编辑
reference.bib	参考文献
publications.bib	攻读期间的研究成果，本科生可忽略此文件，不用编辑

1.5.1 封面

我们校毕业论文的封面是由文印中心统一提供的，模板里的封面只是为了论文完整一些而设计的。

编辑contents/titlepage.tex即可输入封面的信息。

1.5.2 摘要

分别编辑两个摘要文件。其中：`\begin{Cabstract}{}{}{}{}{}`是Cabstract摘要环境的起始语句，从它到它对应的`\end{Cabstract}`之间的部分就是这个环境的内容，也就是中文摘要的内容。`\begin{Cabstract}`旁边有五个大括号，其中填写关键词。按照要求关键词应选择3–5个，所以至少填前三个。括号可以空着（其中不能有空格），但不能删除，必须有5对大括号。英文摘要也是一样的，只是环境名变成Eabstract了。

1.5.3 参考文献

用文本编辑器打开contents目录中的reference.bib文件（可用鼠标拖动文件到WinEdt窗口上打开）。模板带的reference.bib文件是一份示例文件，其中包含所有参考文献样式的示例各一条。可以按照其中的示例编写。其中多余3个作者的

条目无需按照示例中的写法在最后手工写“等”或“et al”，参考文献模板的新版本已经解决了这一问题。

还可以通过Google学术搜索<http://scholar.google.com>直接导出bibtex格式。打开Google学术搜索，点击页面上的“设置”，将其中的参考书目管理软件设置为显示导入BIBTEX的链接。之后搜索条目下方就会出现“导入BIBTEX”。将内容复制到reference.bib中即可。但是需要注意的是，Google等网站提供的内容有一些字段不完整的情况。使用时应对照原reference.bib中相同的参考文献类型，核对是否缺少某一字段。中文的参考文献要令language = {Chinese}（非空即可）。

注意bib文件中每一条目的第一行例如：

```
@ARTICLE{turongting2007,
```

注意后面的“,”不要删除。其中turongting2007是这条参考文献的标签，用于在文章中引用这个参考文献，以显示它的标号。标签必须是英文和数字组成的。Google学术搜索导出的条目标签是自动用作者名+年份+标题第一个词生成的，英文的当然没问题，但是中文文献的标签需要手工修改成一个英文和数字组成的标签。而ARTICLE是条目的类型。

在正文中引用参考文献时有两个命令可以使用。`\cite{标签名1, 标签名2……}`和`\citeup{标签名1, 标签名2……}`分别是正常字号的中括号引用和上角标形式的中括号引用。两个命令的大括号中可以写多个标签名，用英文逗号分隔开来。

本模板生成的参考文献格式符合GB/T7714-2005，但有一处错误需要手动修正。生成的英文析出文献的文献类型标识码之后会有一个句号（GB/T7714-2005规定没有）。这个错误比较不明显，出现的频率也不多。可以只在最后提交正式论文时再行修复。

关闭打开的thesis.pdf文件。双击执行“正确编译.bat”即可自动修复这个错误并重新编译出thesis.pdf。

1.5.3.1 测试文献

A.1 普通图书

[4], [5], [6], [7], [8], [3], [2], [1], [9], [10], [11]。

A.2 论文集、会议录

[12], [13], [14]。

A.3 科技报告

[15], [16]。

A.4 学位论文

[17], [18]。

A.5 专利文献

[19], [20], [21]。

A.6 专著中析出的文献

[22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]。

A.7 期刊中析出的文献

[29], [30], [31], [32], [33]。

A.8 报纸中析出的文献

[34], [35]。

A.9 电子文献

[36], [37], [38], [39], [40], [41]。

附加测试

B1. 连续出版物4.3

[42], [43], [44]。

顺序编码制数字的压缩性测试

[3-8, 11, 22, 34], [2], [1], [9], [10], [11]。

B2. CAJ-CD B/T 1-2005

中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范

Data Norm for Retrieval and Evaluation of Chinese Academic Journal(CD) (修订版试行稿)

CAJ-CD

中国学术期刊(光盘版)技术规范CAJ-CD B/T 1-2005

代替CAJ-CD B/T 1-1998

[45, 12], [46], [47],[48],[49], [50],[51],[52]

1.5.4 攻读期间的研究成果

攻读期间的研究成果文件是publications.bib，其格式和编辑方法同参考文献完全一致。

1.5.5 致谢

致谢就是简单的编辑contents/acknowledgements.tex就可以了。

1.5.6 附录

附录中如果分章，需要全部写在contents/appendix.tex文件中，即其中写多个\chapter{}。如果将appendix.tex 中所有内容删除，最后的论文将不会出现附录。

1.5.7 外文资料

外文资料原文和译文分别是contents/original.tex和contents/translation.tex。它们都和普通的正文一样。只需要注意它们使用的是带星号的\chapter*{}, 这使得它们没有章号。

1.5.8 主要符号表

使用本模板可以半自动生成主要符号表。在编写论文的过程中，如果写到了需要说明的术语或符号，可以就地使用命令：

\fuhao{术语名}{说明}{排序名}

其中排序名是各种术语在主要符号表中排序的依据，由于TeX本身不支持中文，所以也不可能自动把术语名替换成拼音。所以需要手工输入一个排序名。例如：

\fuhao{主要符号表}{如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表。}{zhuyaofuhabiao}

如果论文中没有使用过\fuhao命令，则编译时不会出现主要符号表。

1.6 Linux中编译

本模板已经在Linux系统中测试过，可以正常编译。在TeXLive完全安装的基础上，所有宏包包括CJK都安装了，还需要另外安装宋体和黑体。本模板使用的宋体和黑体是Windows自带的，也是Word使用的。需要在Windows中C: Windows

Fonts目录中复制simhei.ttf和simsun.ttc到Linux系统中。最简单的方式是将两个字体文件放到UESTCthesis工作目录中。

编译方法参见“正确编译.bat”，将其改写为Shell脚本即可。

1.7 使用 \LaTeX 时容易犯的错误

1. 以为回车就是换行。 \LaTeX 中换行的命令是“ $\backslash\backslash$ ”。
2. 以为换行就是另起一段。 \LaTeX 中另起一段的命令是“ $\backslash par$ ”，也可以连续输入两个以上的回车。
3. 以为空格就是空格。 \LaTeX 中中文与中文之间的空格或回车都会被忽略掉，英文与英文之间的空格和回车有多少个都只算作1个。这是为了避免输入时录入不正确数量的空格。如果一定要输入连续多个空格，可以使用符号~，或者命令 $\backslash nbs\{ \}$ 。后者是不可换行的空格。比如英文人名Donald Ervin Knuth，如果将其中的空格改为 $\backslash nbs\{ \}$ ，则系统会优先保证这三个单词在同一行显示。如果实在放不下了，才会在单词的音节断开处换行。例如：Donald Ervin Knuth Donald Ervin Knuth

1.8 进一步了解 \LaTeX

推荐购买一本《 $\text{\LaTeX}2\text{\epsilon}$ 完全学习手册》

作者：胡伟

出版社：清华大学出版社

I S B N：9787302241591

出版时间：2011-01-01

这本书中详细讲解了各种常用的排版设置。但是要注意的是， \LaTeX 对 \TeX 最大的改进就是将排版和写作分开处理。所以学习了这本书中各种的排版设置，也

不应该将其应用在写作中。而是运用它们设计各种模板（文类），就像本模板一样，尽量将排版和内容分开处理。

这本书中没有提及如何制作文类cls文件，相关内容需要自行阅读clsguide.pdf。这份文档位于..\\CTEX\\MiKTeX\\doc\\latex\\base\\clsguide.pdf。

1.9 修改本模板

typesetting目录中的uestcthesis.cls文件是通过使用latex编译uestcthesis.ins得到的。文类的源文件是uestcthesis.dtx。可以通过用pdflatex编译uestcthesis.dtx文件得到uestcthesis.pdf。uestcthesis.pdf是源代码的说明文档。

修改前请注意本模板的许可协议。

第二章 示例：数学论文

M. P. Drazin^[?]在1958给出Drazin逆的定义，其定义如下：

若A是复n阶方阵，满足下列等式的X称为Drazin逆：

$$XAX = X, AX = XA, A^{k+1}X = A^k \quad (2-1)$$

其中k是A的指标，即使得 $\text{rank}(A^{k+1}) = \text{rank}(A^k)$ 的最小整数。记为 A^D 。当 $k = 1$ 时，称为A的群逆。记为 $A^\#$ 。

此后，Drazin逆被广泛运用于很多方面。如：奇异微分差分方程；Markov链；迭代法；数值分析等等。特别地，这种广义矩阵在奇异线性常微分方程组以及奇异差分方程组求解问题中有重要的应用^[3-8, 11, 22, 34]。所以有必要对其进一步研究。

2.1 Drazin逆计算方法的简介

很明显，一般通过（2-1）求A的Drazin逆比较困难。于是，在此之后有很多人执立于这方面的研究。比如：C. D. Meyer^[34], U. G. Rothblum^[3], Y. Wei^[22] 等等。其中C. D. Meyer早在1974年就给出一个用极限的形式求，其表达如下：

若 $A \in F^{n \times n}$ ，且对任意非负整数p，有

$$A^D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (A^{p+1} + \varepsilon I)^{-1} C_A^{(p)} \quad (2-2)$$

其中 $F^{n \times n}$ 为毫斯多夫拓扑空间上的n阶方阵， $C_A^{(p)} = A^{p+1} A^D$ 。

特别地，若 $p \geq \text{ind}(A)$ ，则

$$A^D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (A^{p+1} + \varepsilon I)^{-1} A^p$$

当 $p = \text{ind}(A) = k$ 时，则

$$A^D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (A^{p+1} + \varepsilon I)^{-1} A^k$$

U. G. Rothblum在1976年也给出了Drazin逆的另外一种表达形式：

若A是一任意方阵，H是A的本征投影，则 $A - H$ 为非奇异阵且

$$A^D = (A - H)^{-1} (I - H) = (I - H)(A - H)^{-1} \quad (2-3)$$

其中 $H = I - AA^D = I - A^D A$

目前，比较常用的是建立在将矩阵 A 的约当标准型的基础之上的表达形式，该形式也是诸形式当中比较简单的一种。该形式是Campbell和Meyer^[2]在1979年给出的，其形式如下：

若 A 的约当标准型为

$$A = P \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix} P^{-1}$$

其中 D 是秩为 r 的非奇异阵， N 为指标为 k 的幂零矩阵，则

$$A^D = P \begin{pmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} \quad (2-4)$$

此外，Campbell^[2]也给出了另外一种表达形式：

$$A^D = A^k (A^{2k+1})^+ A^k \quad (2-5)$$

其中 A 是Moore-Penrose逆。

1996年Y. Wei在前人的基础上，给出了以下Drazin逆的表达形式：

若 $A \in C^{n \times n}$ 且 $\text{ind}(A) = k$ ，则

$$A^D = (\tilde{A})^{-1} A^k \quad (2-6)$$

其中 $\tilde{A} = A^{k+1}|_{R(A^k)}$ 是 A^{k+1} 在 $R(A^k)$ 上的限制。

基于第一类广义逆的基础上，程云鹏^[2]给出了以下的表达形式：

$$A^D = A^k (A^{2k+1})^{(1)} A^k \quad (2-7)$$

其中 $(A^{2k+1})^{(1)} \in A^{2k+1}\{1\}$ 。

该方法的优点是，仅需要一个 $\{1\}$ ，即可得到 A^D 。当 A 的指标容易求得并且较小时，可采用此法。

当矩阵 A 的阶数较高时，求 A 的指标是不容易的。另一方面，当 A 的病态严重时，求 A 的较高幂次又会使病态更严重。这时，采用式 (2-7) 进行计算是不适合的，最好采用Cline给出的逐次满秩分解的方法，该方法每一步都作较小阶矩阵的满秩分解，有限步后可以确定出矩阵的指标和Drazin逆。

设 $A \in C^{n \times n}$ 。令 A 的满秩分解为

$$A = B_1 G_1$$

而 $G_i B_i$ 的满秩分解为

$$G_i B_i = B_{i+1} G_{i+1} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

第三章示例：实施方案

本章首先介绍了本系统实现的设计原则与目标，然后描述了系统的整体架构与总体设计方案，接着阐述了系统的各个模块实现时的解决方案，最后给出了系统在Android具体实现时的实现方法和使用说明。

3.1 设计目标与原则

3.1.1 设计目标

本系统能够检测已知恶意软件及其变种，并能通过模糊检测发现具有相似恶意行为的未知恶意软件，为Android平台这样的开放式移动平台提供安全保障，可广泛用于各种型号的Android设备。系统具体设计目标如下：

1. 适用于目前主流的Android平板及手机，至少可运行于3.0版本系统。
2. 能够检测用户指定的程序是否为恶意程序。
3. 能够自动检测设备上的所有程序，并可定时检测。
4. 能够监控设备的程序安装行为，自动检测安装的程序是否为恶意程序。
5. 能够保证本程序自身的特征库不被破坏，并能及时修复和更新特征库。
6. 能够保证用户使用方便。

3.1.2 设计原则

从安全产品的特点出发，本系统设计与实现将遵循下列一些设计原则：

1. 高效性

系统运行效率高，可快速实现对目标程序的特征提取与检测，并将结果用最清晰简洁的方式告知用户。

2. 灵活性

为用户提供的各种功能具有可选性，用户可根据自己的需要选择其中的功能，而且用户可自行决定如何处理检测结果为恶意的程序。

3. 实用性

本系统应按照实用性原则进行设计，在保证对程序检测的同时，力求用户界面简洁友好。

4. 可扩展性

目前本系统只检测程序的 Java 实现部分，但是还有极少数程序代码是用 C 语言编写的，在后续的开发过程中，可以在不改变程序结构的前提下，实现这一部分的检测功能。

5. 健壮性

系统应具有应对非法操作的能力，并且当针对于本系统的恶意攻击到来时，可以及时防御，防止自身特征库遭到损坏。

3.2 系统方案

本系统由两部分构成，第一部分是产品部分，即 Android 应用程序，采用 Java 作为编程语言。第二部分是检测算法模型构建部分，采用 Matlab 实现，其输出的模型数据供产品部分作为特征库使用。故本系统的特征库构建于 PC 端，而对目标程序的检测运行于 Android 端。从而将构建过程中包含的巨大计算量留在 PC 端。其具体结构如图 3-1 所示。

其中程序信息抽取模块是本系统检测恶意软件的基础，特征检测模块是系统的核心与实现难点。特征检测模块中又分为变种检测模块和模糊检测模块，变种检测模块检测待检软件是否是已知恶意软件的变种，而模糊检测模块实现的是本系统从人脸匹配中引入的新型检测手段，可对特征库中不存在的未知恶意软件进行检测。




图 3-1 系统结构

3.3 系统模块的实现

3.3.1 程序分解模块

Android 的程序文件为 APK 格式，APK 文件是 Android 最终的运行程序，是 Android Package 的全称。类似于 Symbian 操作系统中 sis 文件，APK 文件其实是 Zip 文件格式，但后缀名被修改为 APK。通过解压，可以看到 Dex 文件。Dex 是 Dalvik VM executes 的全称，即 Dalvik 虚拟机可执行文件，并非 Java ME 的字节码而是 Dalvik 字节码。

一个APK文件结构为：

1. META-INF\———签名信息，用来保证 apk 包的完整性和系统的安全，jar 文件经常可以看到；
2. res\———资源文件夹，包括程序中使用的图片，布局文件等；
3. AndroidManifest.xml\———项目配置清单，但不是明文的XML格式，无法直接打开阅读；
4. classes.dex\———Dalvik 可执行二进制文件，在运行时被动态优化为dex文件并由Dalvik虚拟机解释执行；
5. resources.arsc\———编译后的二进制资源文件，资源文件打包而成，字符串值（源码中的/value/String.xml）就在其中；
6. lib\———动态链接库文件；

7. assets\——原始文件文件夹，其中的文件不会被压缩，也不能像 res 目录下的资源文件一样通过资源类引用。

图 3-2 是我们解压缩helloworld.apk文件后看到的内容，可以看到其结构跟工程结构有些类似。



图 3-2 helloworld.apk的结构

classes.dex 文件是 Java 源码编译后生成的 Java 字节码文件。但由于 Android 使用的 Dalvik 虚拟机与标准的 Java 虚拟机是不兼容的，Dex 文件与 Class 文件相比，不论是文件结构还是 opcode 都不一样。目前常见的 Java 反编译工具都不能处理 Dex 文件。Android SDK 中提供了一个 Dex 文件的反编译工具 dexdump。用法为，dexdump -d -f -h xxx.dex。

指令参数解释：

- d：反编译程序段
- f：从文件头显示摘要信息
- h：显示文件头详情
- C：反编译低级符号名
- S：只计算大小

在知道了程序安装包是 Zip 编码之后，我们就可以通过遍历 Zip 包中包含的项目名，找到程序的二进制文件，即 Dex 文件。并在内存中建立一段缓冲区，可将 Dex 文件读入内存，再写到指定的临时文件中。分解流程如图 3-3 所示。

3.3.2 构建特征向量模块

特征向量是数据挖掘中的一个概念，一个数据集中的每个数据实例都可以用一组属性值来描述，每一个数据实例都具有一个特殊的目标属性，称为类属性，它表征每个数据实例归属的类。这一组属性值即是代表这个数据实例的特征向




图 3-3 程序分解流程

量。在我们的检测问题中，Android 系统 API 和 Java 标准函数就是我们定义的属性，而恶意和非恶意就是类属性。这一过程如图 3-4 所示。




图 3-4 构建特征向量流程

我们将特征向量空间 (Ω) 存储在数据库中，数据表的定义见表 3-1 所示。

构造特征向量时，先初始化一个全为0的特征向量，然后利用SQL查询语句确定代表某一函数名的维度序号：

`select ID from Omega where MethodName = “待查函数名”;`

并将特征向量 (ω) 的第 ID 位设置为1。见式(3-1)。


$$\omega_i = \begin{cases} 1 & i = ID \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (3-1)$$

表 3-1 Ω 数据表定义

字段	主键	类型	是否为空	备注
ID	是	Int	NOT NULL	特征向量维度序号
MethodName	否	Text	NOT NULL	函数名

3.3.3 特征库构建模块

特征库构建模块实现于 PC 端，恶意样本来自各大权威机构公布的数据，详见第29页3-1小节，其流程如图 3-5 所示，特征库数据模型构建方法如下：



(a) KNN特征库构建流程 (b) K-L 变换矩阵构建流程 (c) LDA 投影矩阵构建流程

图 3-5 特征库构建流程

1. 最近邻居(KNN)算法

KNN 算法的特征库就是恶意程序样本的特征向量集合，我们将这些特征向量存储到数据库中。

2. 主成分分析（PCA）算法

考虑到文献^{[8][7]}中的适用条件，由于我们的特征向量维度远大于样本数量，所以需要去掉冗余数据，使训练数据矩阵为可逆矩阵才能使用线性判别分析（LDA）算法。

PCA 方法主要是通过对协方差矩阵进行本征分解，以得出数据的主成分（即本征矢量）与它们的权值（即本征值）。PCA 提供了一种降低数据维度的有效办法；如果分析者在原数据中除掉最小的本征值所对应的成分，那么所得的低维度数据必定是最优化的（也即这样降低维度必定是失去信息最少的方法）。

我们的目标是把高维的数据集 Ω_B 和 Ω_M 变换成具有较小维度的数据集 Y_B 和 Y_M 。 Y_B 和 Y_M 是矩阵 Ω_B 和 Ω_M 的 Karhunen–Loève 变换（K-L 变换）。即 $\mathbf{Y} = \mathbb{KLT}\{\mathbf{X}\}$ 。

计算特征向量平均值见式(3-2)。

$$u = \frac{1}{N} \sum_{\omega \in \Omega_B \cup \Omega_M} \omega \quad (3-2)$$

从 Ω_B 和 Ω_M 中减去平均值 u 见式(3-3)。

$$B = \begin{vmatrix} \Omega_B \\ \Omega_M \end{vmatrix} - hu \quad (3-3)$$

其中 h 是全为1的列向量。

求协方差矩阵 C 见式(3-4)。

$$C = B \cdot B^T \quad (3-4)$$

计算 C 的特征值和特征向量，提取不为0的特征值所对应的特征向量，构成 K-L 变换矩阵 W 。

所以， Y_B 和 Y_M 可由式(3-5)计算。

$$\begin{aligned} Y_B &= \Omega_B \cdot W \\ Y_M &= \Omega_M \cdot W \end{aligned} \quad (3-5)$$

最后我们将 K-L 变换矩阵 W 存储在数据库中。

3. Fisher 线性判别分析 (LDA)

应用统计方法解决模式识别问题时，一再碰到的问题之一是维数问题。在低维空间里解析上或计算上行得通的方法，在高维空间里往往行不通。因此，降低维数有时就成为处理实际问题的关键。在数学上总是可以把高维空间样本投影到一条直线上，形成一维空间，即把维数压缩到一维。但是投影方向

表 3-2 LDA 算法变量定义

变量	定义	变量	定义
S_b	样本类间离散度矩阵	x	一个程序
S_i	样本类内离散度矩阵	X_M	恶意程序集合
S_w	总类内离散度矩阵	X_B	非恶意程序集合
W	投影方向向量	y_M	恶意样本的投影值
$J_F(W)$	Fisher 准则函数	y_B	非恶意样本的投影值
M	恶意 (Malice) 的缩写	y_0	识别阈值点
B	非恶意 (Benign) 的缩写		

有无数种，若把样本投影到一条任意的直线上，可能使几类样本混在一起无法区分，如图 3-6(a) 所示。但在一般情况下，总可以找到某个方向，使在这个方向的直线上，样本的投影能分开得最好，如图 3-6(b) 所示。问题是根据实际情况找到这条最好的、最易于区分的投影线。这就是 Fisher 法所要解决的基本问题。




图 3-6 Fisher 线性判别基本原理

描述 LDA 算法前，首先定义几个基本变量，变量定义见表 3-2。LDA 算法步骤如下：

(a) 计算样本均值向量 m_i :

$$m_i = \frac{1}{N_i} \sum_{y \in Y_i} y \quad , i = B, M$$

(b) 计算样本类内离散度矩阵 S_i 和总类内离散度矩阵 S_w :

$$S_i = \sum_{y \in Y_i} (y - m_i)(y - m_i)^T \quad , i = B, M \quad (3-6)$$

$$S_w = P(x|x \in X_B)S_B + P(x|x \in X_M)S_M \quad (3-7)$$

(c) 计算样本类间离散度矩阵 S_b :

$$S_b = P(x|x \in X_B)P(x|x \in X_M)(m_B - m_M)(m_B - m_M)^T$$

$P(x|x \in X_B)$ 和 $P(x|x \in X_M)$ 是恶意程序和非恶意程序的先验概率，根据目前 Android 市场的情况，我们取 $P(x|x \in X_M) = 0.001$ 。

(d) Fisher准则函数为:

$$J_F(W) = \frac{W^T S_b W}{W^T S_w W} \quad (3-8)$$

为求函数取极大值时的 W^* 。可用拉格朗日乘数法，定义拉格朗日函数为:

$$\frac{L(W, \lambda)}{W} = S_b W - \lambda S_w W$$

另偏导数为零，得

$$S_b W^* = \lambda S_w W^*$$

其中 W^* 就是 $J_F(W)$ 的极值解。因为 S_w 可逆，等式两边左乘 S_w^{-1} ，可得

$$S_w^{-1} S_b W^* = \lambda W^*$$

所以求 W^* 即求矩阵 $S_w^{-1} S_b$ 的特征值问题。在我们这个特殊情况下，只有两种类别，故

$$S_b W^* = (m_B - m_M)(m_B - m_M)^T W^*$$

其值为一标量，所以对 W 投影方向无影响。忽略这个标量的比例因子可得，

$$W^* = S_w^{-1}(m_B - m_M)$$

(e) 求出 W^* 后即可计算:

$$y_M = \text{mean}(W^* T \cdot Y_M) \quad (3-9)$$

$$y_B = \text{mean}(W^* T \cdot Y_B) \quad (3-10)$$

$$y_0 = \frac{m_B + m_M}{2} + \frac{\ln(P(x|x \in X_B)/P(x|x \in X_M))}{N_B + N_M - 2} \quad (3-11)$$

最后将LDA变换矩阵 W 、 y_M 、 y_B 、 y_0 保存在数据库中。

3.4 本章小结

本章介绍了 AFace 系统的实现细节，它是一个由 Android 端和 PC 端两部分组成的系统。我们首先介绍了系统的设计原则。然后介绍了我们在此原则下设计的检测流程及其背后的检测原理。最后，作为一款完整的产品，还介绍了系统的产品软件架构以及产品的界面设计。

致 谢

历时将近两个月的时间终于将这篇论文写完，在论文的写作过程中遇到了无数的困难和障碍，都在同学和老师的帮助下度过了。尤其要强烈感谢我的论文指导老师—XX老师，她对我进行了无私的指导和帮助，不厌其烦的帮助进行论文的修改和改进。另外，在校图书馆查找资料的时候，图书馆的老师也给我提供了很多方面的支持与帮助。在此向帮助和指导过我的各位老师表示最中心的感谢！

感谢这篇论文所涉及到的各位学者。本文引用了数位学者的研究文献，如果没有各位学者的研究成果的帮助和启发，我将很难完成本篇论文的写作。

感谢我的同学和朋友，在我写论文的过程中给予我了很多你问素材，还在论文的撰写和排版灯过程中提供热情的帮助。由于我的学术水平有限，所写论文难免有不足之处，恳请各位老师和学友批评和指正！

参考文献

- [1] International Federation of Library Association and Institutions. Names of persons: national usages for entry in catalogues[M]. 3rd ed. London: IFLA International Office for UBC, 1977.
- [2] Crawfprd W, Gorman M. Future libraries: dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.
- [3] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北: 天下文化出版社, 1998[1998-09-26]. [http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm\(Big5\)](http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm(Big5)).
- [4] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.
- [5] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [6] 唐绪军. 报业经济与报业经营[M]. 北京: 新华出版社, 1999:117–121.
- [7] 赵凯华, 罗蔚菌. 新概念物理教程: 力学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1995.
- [8] 汪昂. (增补)本草备要[M]. 石印本. 上海: 同文书局, 1912.
- [9] O'Brien J A. Introduction to information systems[M]. 7th ed. Burr Ridge, III.: Irwin, 1994.
- [10] Rood H J. Logic and structured design for computer programmers[M]. 3rd ed.[S.l.]: Brooks/Cole-Thomson Learning, 2001.
- [11] 昂温 G, 昂温 P S. 外国出版史[M]. 陈生铮, 译. 北京: 中国书籍出版社, 1988.
- [12] 中国力学学会. 第3届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津:[出版者不详], 1990.
- [13] Rosenthal E M. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961[C]. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
- [14] Ganzha V G, Mayr E W, Vorozhtsov E V. Computer algebra in scientific computing: CASC 2000: proceedings of the Third Workshop On Computer Algebra in Scientific Computing, Samarkand, October 5-9.2000[C]. Berlin: Springer, 2000.
- [15] U. S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing materials, PB 91-194001[R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service, 1990.
- [16] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [17] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京:[学校不详], 1998.
- [18] Calms R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: [s.n.], 1965.

参考文献

- [19] 刘加林. 多功能一次性压舌板: 中国, 92214985.2[P]. 1993-04-14.
- [20] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 中国, 01129210.5[P/OL]. 2001-10-24[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?Recid=01129210.5&leixin>.
- [21] Koseki A, Momose H, Kawahito M, et al. Compiler: US, 828402[P/OL]. 2002-05-25[2002-05-28]. <http://FF&p=1&u=netahtml/PT0/search-bool.html&r=5&f=G&l=50&col=AND&d=PG01&s1=IBM.AS.&.0S=AN/IBM&.RS=AN/IBM>.
- [22] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998:146-163.
- [23] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T2659-1986世界各国和地区名称代码[S]//全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编:3. 北京: 中国标准出版社, 1988:59-92.
- [24] 韩吉人. 论职工教育的特点[G]//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985:90-99.
- [25] BUSECK P R, NORD G L, Jr., VEBLEN D R. Subsolidus phenomena in pyroxenes[M]// Prewitt C T. Pyroxense.[S.l.]: Mineralogical Society of America, c1980:117-211.
- [26] Fournier M E. Advances in holographic photoelasticity[C]// American Society of Mechanical Engineers. Applied Mechanics Division. Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25, 1971. University of Southern California, Los Angeles, California. New York: ASME, c1971:17-38.
- [27] 裴丽生. 在中国科协学术期刊编辑工作经验交流会上的讲话[C]//中国科协学术期刊编辑工作经验交流会资料选. 北京: 中国科学技术协会学会工作部, 1981:2-10.
- [28] Martin G. Control of electronic resources in Australia[M]// PATTLE L W, COX B J. Electronic resources: selection and bibliographic control. New York: The Haworth Press, 1996:85-96.
- [29] 李炳穆. 理想的图书馆员和信息专家的素质与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2):58.
- [30] 陶仁骥. 密码学与数学[J]. 自然杂志, 1984, 7(7):527.
- [31] 亚洲地质图编目组. 亚洲地层与地质历史概述[J]. 地质学报, 1978, 3:194-208.
- [32] Des Marais D J, Strauss H, Summons R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the Proterozoic environment[J]. Nature, 1992, 359:605-609.
- [33] Hewitt J A, Hewitt J A. Technical services in 1983[J]. Library Resource Services, 1984, 28(3):205-218.
- [34] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).
- [35] 张田勤. 罪犯DNA库与生命伦理学计划[N]. 大众科技报, 2000-11-12(7).

- [36] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2):4[2000-01-18]. <http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/abxb/qbx99/qbx990203>.
- [37] 萧钮. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL].(2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html>.
- [38] Christine M. Plant physiology: plant biology in the Genome Era[J/OL]. Science, 1998, 281:331–332[1998-09-23]. <http://www.sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp>.
- [39] Metcalf S W. The Tort Hall air emission study[C/OL]// The International Congress on Hazardous Waste, Atlanta Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia, June 5-8, 1995. impact on human and ecological health. 1995[1998-09-22], <http://atsdr1.atsdr.cdc.gov:8080/cong95.html>.
- [40] Turcotte D L. Fractals and chaos in geology and geophysics[M/OL]. New York: Cambridge University Press, 1992[1998-09-23]. <http://www.seg.org/reviews/mccorm30.html>.
- [41] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation.
- [42] 中国地质学会. 地质论评[J].1936,1(1)-. 北京: 地质出版社, 1936-.
- [43] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J].1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.
- [44] American Association for the Advancement of Science. Science[J].1883,1(1)-. Washington, D. C.: American Association for the Advancement of Science, 1883-.
- [45] 朱一玄. 聊斋志异资料汇编[G]. 郑州: 中州古籍出版社, 1985:177-178.
- [46] 叶剑英. 叶委员剑英关于安平事件调查结果的声明:1946-09-09[B].[出版地不详]: 中央档案馆, 1946.
- [47] . 国务院外国专家局的报告:1958-12-11[B]. 呼和浩特: 内蒙古自治区档案馆(全宗252, 目录1,卷宗57), 1958:65-67.
- [48] 沈括. 梦溪笔谈[O]. 大德九年茶陵刊本.[出版地不详]: 北京图书馆珍藏, 1070.
- [49] 纪昀. 纪文达公遗集:卷十六[O].[出版地不详]: [出版者不详], 1800.
- [50] 刘江. 假如陈景润被量化考核[N/OL]. 新华每日电讯, 2004-03-12(7)[2004-04-04]. <http://search.cnki.net/ccnd/main-frame.asp?encode=gb&display=chinese>.
- [51] 万锦坤. 中国大学学报论文文摘(1983-1993)[DB/CD]. 英文版. 北京: 中国大百科全书出版社, 1996.
- [52] DAI S, FEI H, WANG L, et al. Reliability Test and Statistical Analysis[M]. Beijing: National Defense Industrial Press, 1983. (in Chinese).

附录 A 附录章

如果将appendix.tex中所有内容删除，最后的论文将不会出现附录。

A.1 附录节

附录 B 附录另一章

B.1 附录另一章的一节

攻硕期间取得的研究成果

- [1] Cong C, Wang H, Hu Y, et al. Synthesis and antibacterial activity of novel 4"-O-benzimidazolyl clarithromycin derivatives[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2011, 46(7):3105 – 3111. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523411002893>.
- [2] Ma X, Zhang L, Wang R, et al. Novel C-4" modified azithromycin analogs with remarkably enhanced activity against erythromycin-resistant Streptococcus pneumoniae: The synthesis and antimicrobial evaluation[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2011, 46(10):5196 – 5205. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523411005721>.
- [3] Liu C, Hao C. Morinda Officinalis Polysaccharides' Impact on the Immunologic Balance of Obstructive Jaundice Rats' Lymphocyte T[J]. Chinese Journal of Cellular and Molecular Immunology, 2011, 27(6):678 – 679.
- [4] Liu C, Hao C. Morinda Officinalis Polysaccharides' Impact on the Expression of Proteins MCP-1 and IL-8 in Hepatic Stellate Cells[J]. Chinese Journal of Gerontology, 2011, 31(14):2713 – 2714.
- [5] Liu J, Liu C, He W. Fluorophores and their applications as molecular probes in living cells[J]. Current Organic Chemistry Accepted.
- [6] Li H, Liu C, Li J, et al. Bifunctional Silicon for Cylic Ether Opening Catalyzed by Nanoporous Gold[J]. Manuscript in preparation.